

上部内視鏡検査報告書

報告日 2008/01/07
報告者 春日井 邦夫
報告書 第2版

患者ID [redacted]
患者名 鈴木 正利 (スズキ マサシ)

性別 M

生年月日 [redacted]
入/外 [redacted]

依頼医 春日井 邦夫
依頼病名 胃ポリープ
検査理由 治療目的

依頼科 消化器内科
依頼コメント【特記事項】無し
【症状】無し
【合併症】無し

検査種別 上部内視鏡検査
主実施医 春日井 邦夫
検査日 2008/01/07

検査項目 上部ESD
副実施医 服部 芳彦

〔咽喉頭〕

質的診断: 異常所見なし

総合診断: 〔主〕〔胃〕過形成性ポリープ

〔食道〕

質的診断: 異常所見なし

前処置薬剤:

感染症: HB (-)
HCV (-)
Wa (-)

〔胃〕

部位: 前庭部 後壁 大きさ: >20mm






質的診断: 過形成性ポリープ 肉眼型: Is(無茎型)







鑑別診断: 早期胃癌

コメント: APCにてマーキング具後エビネフリン加グリセオール13.5ml局注後ITナイフ2にて全周切開した。その後凝固波で軟膜下層剥離と止血を行い完全切除。潰瘍底をAPC焼灼、アルト散布し終了。出血穿孔なし。

処置: 内視鏡の粘膜下層切開剥離術...1 一括切除(病理番号#

1)、内視鏡的完全切除、切除標本大きさ25*15mm・施行時間20分





依頼医 服部 芳彦
依頼病名
検査理由 経過観察

依頼科 消化器内科
依頼コメント【特記事項】無し
【合併症】無し
胃ポリープESD後8日 ←

検査種別 上部内視鏡検査
主実施医 春日井 邦夫
検査日 2008/01/15

検査項目 胃カメラ
副実施医

〔胃〕

部位:前庭部 後壁
質的診断:胃潰瘍 (A2 stage)
コメント:ESD1週間後

総合診断:〔主〕〔胃〕胃潰瘍 (A2 stage)

前処置薬剤:ブスコパン 1A 1A






感染症:HB (-)

HCV (-)

Wa (-)

〔咽喉頭〕

質的診断:異常所見なし



上部内視鏡検査報告書

報告日 2008/03/12
報告者 春日井 邦夫
報告書 第1版

患者ID [REDACTED]
患者名 鈴木 正利 (スズキ マサシ)

性別 M

生年月日 [REDACTED]
入/外 外来

依頼医 春日井 邦夫
依頼病名 胃ポリープ
検査理由 経過観察

依頼科 消化器内科
依頼コメント【特記事項】無し
【症状】無し
【合併症】無し
ESD2M 春日井施行

検査種別 上部内視鏡検査
主実施医 春日井 邦夫
検査日 2008/03/12

検査項目 胃カメラ
副実施医

〔胃〕

部位: 前庭部 後壁
質的診断: 内視鏡治療後 2ヶ月、瘢痕
処置: 生検...1、2、3

総合診断: 〔主〕〔胃〕内視鏡治療後 2ヶ月、瘢痕

前処置薬剤: ブスコパン 1A 1A

感染症: HB (-)
HCV (-)
Wa (-)

〔咽喉頭〕

質的診断: 異常所見なし

〔食道〕

質的診断: 異常所見なし

〔十二指腸〕

質的診断: 異常所見なし

